

PROMOVIMIN E DIMRIT

Makita[®]

2.1.2012 – 31.3.2012

përfshirë 16 % VAT



www.makita-see.com

GËRRYESI KËNDOR

GA9020

2.200 W | 230 mm | 6.600 min⁻¹
M14 x 2 | 5,8 kg

- Konstruksioni superior kundër pluhurit
- Vijat zigzag në armaturën e bobinës dhe shtresa prej pluhurit në fushën e bobinës për strukturën superiore të papërshkueshme nga pluhuri
- Konstruksioni mbrojtës i kushinetës në formë të labirintit kundër pluhurit; Mekanizmet e anglomeruar për jetegjatesi
- Doreza e pasëme rrotulluese mund të vendoset për t'u përshtatur shumë punëve (90 gradë D/M)
- Brushat thëngjillore të zëvendësueshme nga jashtë



159,00 €

20x P-53067 falas



GËRRYESI OSCILUES

BO3710

190 W | 11.000 min⁻¹ | 1,6 kg

- Gërryesi i vogël rrethor për grihjen e bukur
- Leva e madhe për zëvendësimin e lehtë të letër zmeriluese
- Mbështetësi për grihje dhe baza themelore mund të zëvendësohen veças
- Pluhuri mund të thihet me ndihmën e qesës për pluhur ose thithjen e kështjës



P-36061, P-36099,
P-36108 falas

89,00 €

TURJELA ELEKTRONIKE

DP4010

720 W | 2,3 kg
0-1.200 min⁻¹ | 0-2.900 min⁻¹

- Ndërrim i drejtimt të rrotullimit me kontroll elektronik dhe buton bllokues për funksionim të vazhdueshëm
- Foleja prej alumini për ingranazhet dhe foleja e përfurcuar e motorit mundësojnë përdorimin në kushtet më të vështira; Numri i xhirove i rregullueshëm veçmas nëpërmjet rrotës regjistruese; Mandrinë me koronë të dhembzuar
- Shpim i fuqishëm ose punë vidhoseje me kërkesa të larta; Friksioni i sigurimit kundër rreshqitjes mbrojnë përdoruesin dhe mekanizmin lëvizës kur bllokohet vegla e punës; Qafë bosh 43 mm (standardi evropian)
- Dorezë që nuk rreshqet me veshje gome; Mekanizëm transmisioni mekanik me 2 shpejtësi



149,00 €

P-38750 falas

TURJELA GODITËSE ELEKTRONIKE

HP2051

720 W | 2,5 kg
0-1.200/0-2.900 min⁻¹
0-24.000/0-58.000 min⁻¹

- Friksioni i sigurimit kundër rreshqitjes mbrojnë përdoruesin dhe mekanizmin lëvizës
- Proces shpimi i shpejtë me dridhje të pakta
- Fole prej alumini të derdhur për ingranazhet
- Buton ndezjeje me rrotë kontrolli dhe çelës për ndërrim të drejtimt të rrotullimit
- Mekanizëm transmisioni me 2 shpejtësi me kontroll elektronik



B-12326 falas

169,00 €

ÇEKANI-TURJELË ELEKTRONIK

HR2470

780 W | 2,4 J | 2,9 kg
0-1.100 min⁻¹ | 0-4.500 min⁻¹

- Fole mbajtëse e veglës e mbrojtur nga pluhuri, e përshtatshme për SDS-PLUS
- Moment rrotullimi i njëjtit për rrotullimin majtas dhe djathtas
- Vijat zigzag në armaturën e bobinës dhe shtresa prej pudrë në fushën e bobinës për strukturën superiore të papërshkueshme nga pluhuri; Hapje vrimash, hapje vrimash me goditje ose skalitje
- Friksioni i sigurimit kundër rreshqitjes parandalon kundërgoditjen e makinerisë kur vegla bllokohet
- Rregullim i dallës në 40 pozicione; Çelës elektronik me funksion bllokimi për funksionim të vazhdueshëm
- Dorezë që nuk rreshqet me veshje gome



219,00 €

GA4530 falas

ÇEKANI-TURJELË ELEKTRONIK

HR4001C

1.100 W | 6,8 J | 6,4 kg
235-480 min⁻¹ | 1.350-2.750 min⁻¹

- Fole mbajtëse e veglës e mbrojtur nga pluhuri, e përshtatshme për SDS-MAX
- Kontroll elektronik i ndryshimit të shpejtësisë dhe nisje e qetë
- Zgjedhje paraprake precize e numrit të goditjeve dhe numrit të xhirove
- Tregues i konsumimit të furçave të karbonit (karbonçinave)
- Llambë kontrolli që tregon problemin me çelësin ose kablion
- Rregullim i puntos (dallës) në 12 pozicione
- Çelës të dytë për ndezjen/fikjen gjatë shpimit ose funksionim të vazhdueshëm gjatë punëve të skalitjes



LD060P falas

749,00 €

SHEMBËSI

HM1203C

1.510 W | 19,1 J | 15,5 m/s²
950-1.900 min⁻¹ | 9,7 kg

- Mbajtësi i veglave i papërshkueshëm nga pluhuri i përshtatshëm për SDS-PLUS
- Elektronike konstante për numrin të vazhdueshëm të goditjeve gjithashtu edhe nën ngarkesë
- Aktivizimi i qetë për fillimin e saktë me shpuarje
- Brusha të mëdha thëngjillore për punim më të gjatë
- Sinjalizim LED për zëvendësimin e brushave thëngjillore si edhe për sinjalizimin e gabimit të ndërprerësit dhe kabellit



HR2460 falas

879,00 €

SHARRA TORHEQËSE PJERRËSORE

LS1018L

1.430 W | 4.300 min⁻¹
Ø 260 mm | 19,9 kg

- Doreza ergonomike me gomë
- Këndi i pjerrësisë: 60° djathtas dhe 47° majtas
- Ndaluksi mund të rregullohet pa përdorimin e veglave
- Kyçësi i boshitit për këndin e pjerrët në 15°, 22,5°, 31,6° dhe 45°
- Mekanizëm për drejtim me kushinetat sferike
- Me vijë të laserit për vërejtje e drejtimin e prerjes



BO4565
200 W | 14.000 min⁻¹
28.000 min⁻¹ | Ø 1,5 mm
114 x 102 mm | 1,2 kg

3709
530 W | 35.000 min⁻¹
6,0 mm | 1,5 kg

549,00 €

SHARRA TORHEQËSE PJERRËSORE

LS1040

1.650 W | 4.600 min⁻¹
Ø 255 mm | 12,4 kg

- Konstruksioni i fortë për prerjet e sakta
- Tryeza kthyese e rregullueshme djathtas deri në 52° dhe majtas deri në 45°
- Prerja këndore majtas prej 0 deri në 45 gradë
- Duke e përfshier T.C.T. teshun e sharrës prej 255 mm



DF011DS falas

LITHIUM-ION

Makita

399,00 €

SHARRA RRETHORE E DORËS

5704R

1.200 W | 14.900 min⁻¹
Ø 190 mm | 4,9 kg

- Doreza shtesë e modeluar ergonomikisht
- Motori i fuqishëm prej 1,200 watt
- Pllaka e fortë e bazës me rregullimin e qëndrueshëm të thelesisë të prerjes sipas principit të kllapës
- I lidhshëm me thithësin
- Niveli i zhurmës vetëm 86 dB
- Duke e përfshier teshun e sharrës prej karabtitit



6413 falas

179,00 €



SHARRA ZINXHIRORE

UC3520A

1.800 W | 35 cm | 4,4 kg

- Të konstruktuar me konceptin e Funkionimit dhe Mirëmbajtjes të lehtë
- Zëvendësimi i zinxhirit dhe rregullimi pa vegla
- Rregullimi i përkryer i dorezës garanton drejtimin më të lartë gjatë prerjes horizontale, Lubrifikimi automatik i zinxhirit
- Doreza e modeluar ergonomikisht me shtresë prej gomës
- Parakolpi i thumbit i madh metalik për prerje të saktë
- Dritarja e madhe për vështrim në rezervuarin e vajit të zinxhirit për kontrollin e nivelit të vajit
- Nderprerësi sigures dhe freni kundër goditjes kthyesë
- Gjatësia prerëse 35 cm



6723DW falas

159,00 €

SHARRA MOTORIKE ME BENZINË

DCS4610-40

2-taktësh 45,1 cm³ | 2,3 FK/1,7 kW
40 cm | 4,75 kg

- Sharra zinxhirore e fuqishme dhe kompakte me benzine për hobi, shtëpi dhe kopsht
- Për prerjen e degëve prej Ø 10–20 cm
- Pompa mbushëse e karburantit për aktivizim të mirë; Manipulimi me një dorë me valvulën ajrore, on dhe off; Zinxhiri sigures me profil të ngusht për efektshmëri të lartë prerëse
- Doreza me sistem kundër vibrimit të shtruar me gomë; Freni sigures kundër goditjes kthyesë; Gjatësia standarde e prerjes: 40 cm
- Përzierja e karburantit: 1:50 - gjate përdorimit të vajit dytaktësh Makita me efektshmëri të lartë



229,00 €

528092656 falas

SHARRA MOTORIKE ME BENZINË

DCS3501-35

2-taktësh 34,7 cm³ | 2,0 FK/1,5 kW
35 cm | 4,7 kg

- Sharra zinxhirore e fuqishme dhe kompakte me benzine për hobi, shtëpi dhe kopsht
- Manipulimi me një dorë me valvulën ajrore, on dhe off; Zinxhiri sigures me profil të ngusht për efektshmëri të lartë prerëse; oreza me sistem kundër vibrimit të shtruar me gomë; Freni sigures kundër goditjes kthyesë
- Gjatësia standarde e prerjes: 35 cm; Gjatësia e prerjes: 30 dhe 40 cm
- Përzierja e karburantit: benzina normale pa plumb me vajin e veçant të motorit 2-taktësh 1:40, vaji special Makita për motorin 2-taktësh fillon prej 1:50; Easy-Start sistemi;



309,00 €

232,00 €

VENDOSUR: AKU KOMPLETI SPECIAL

LCT303X (Aku-turjela DF330D, Aku-çekani TD090D, Aku-llamba ML100)

DF330D:

10,8 V | 1,3 Ah
0–350 min⁻¹, 0–1.300 min⁻¹
24/14 Nm | 1,0 kg

- Regjimi i shpuarjes + 16 rregullime të momentit rrotullues; Freni i motorit, elektronika dhe ingranazhi mekanik me 2 shpejtësi
- LED llamba punuese me funksionin për muzg; 50 minuta koha mbushëse me DC10WA

TD090D:

10,8 V | 1,3 Ah
0–2.400 min⁻¹, 0–3.000 min⁻¹
90 Nm | 0,9 kg

- Шесторка 1/4" прифат на алат; Електроника, копирачка на мотор
- LED-светилка која свети и после исклучување
- Фосфоресцентен заштитен прстен свети и во темница
- Рачка со гумена облога која не се лизга
- Време на полнење 50 минути со DC10WA

- Valixhe transportuese, 2 x Bateri BL1013, Mbushësi DC10WA, Këllëfi, Nofulla për shtrengimin e shpejtë, turjela dhe punto të ndryshme

ALUMINIUM CASE



CL100DZX falas

299,00 €

LITHIUM-ION

FREZA

RP0900

900 W | 27.000 min⁻¹
0–35 mm | 8 mm | 2,7 kg

- Rregullimi i thellësisë në 3 shkallë, në mënyrë të revolverit
- Leva për lirimin e shpejtë mundëson rregullimin e thelthesisë dhe efektin e thelthesisë
- Ndërprerësi është i integruar në dorëzë
- Ventilimi më efektiv në krahasim me modelet e mëparshëm
- Pllaka e bazës e rrumbullakët e garanton lëvizjen paralele në relacion me skajin e ndarësit
- Thithja ekesterne e pluhurit për punimin pa pluhur



HG5012K falas

229,00 €

PASTRUESI ME SHTYPJE TË LARTË

HW111

1.700 W | 90 bar | 370 l/h | 1,6 kg

- Tripleks pompa me cilindrin boshtor, drejtohet me pllaken lundruese
- Total Stop sistemi për aktivizimin dhe ndalimin automatik
- Valvula siguroese automatike me tejkallimin e shtypjes të ulët
- Rezervuari për lëndën pastruese, filtruesi i ujit
- Çikriku i integruar për zorren e ujit
- Mbajtësi i integruar i veglave për deponim të thjesht

6723DW falas



199,00 €



Tregtari Makita tuaj:

Makita d.o.o., Brncičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia, www.makita.si
Importues: KËNETA N.T.P., Rr. Rexhep Bislimi Nr. 66, KS-70000 Ferizaj, Kosovo, Magjistrallja Ferizaj-Prishtinë, KS-70000 Ferizaj, Kosovo
tel. & fax: 02/90325824, kneta_ks@yahoo.de, www.keneta.net
Në të gjithë çmimet është llogaritur TVSH. E mbajmë drejtësinë për transformimin e çmimeve.
Nuk kemi përgjegjësi për gabime të shtypit. Të gjithë fotografi kanë ndonjë karakter simbolike informative.
Prodhimet që furnizohen kanë dukje siç në specifi kimin e katalogut. Makita është model i regjistruar, të gjithë drejtave janë ruajtur.



Makita